

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 24 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.



Radio-Smart
БЕСПРОВОДНОЙ видеоглазок "Radio Smart" с записью и датчиком движения оснащен автономной камерой-глазком с подсветкой. Может быть установлен на входную дверь квартиры, кабинета или офиса. **В подарок SD карта на 8 Гб!**

Цена от 1 штуки
0 рублей

- Беспроводное соединение глазка и монитора
- Запись по движению на карту памяти
- Большой цветной 5-дюймовый экран
- Автономная камера с подсветкой
- Циклическая видеозапись

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Radio-Smart
БЕСПРОВОДНОЙ видеоглазок "Radio Smart" с записью и датчиком движения оснащен автономной камерой-глазком с подсветкой. Может быть установлен на входную дверь квартиры, кабинета или офиса. **В подарок SD карта на 8 Гб!**

Цена от 1 штуки
0 рублей

- Беспроводное соединение глазка и монитора
- Запись по движению на карту памяти
- Большой цветной 5-дюймовый экран
- Автономная камера с подсветкой
- Циклическая видеозапись

ВЕС ПРИБОРА (кг):

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/videoglazok/s-monitorom/radio-smart.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Беспроводной видеоглазок-камера с записью «Radio Smart» - это комплект, состоящий из беспроводного глазка и монитора-регистратора, связь между которыми осуществляется по радиоканалу на частоте 2,4 ГГц.

При помощи данного устройства Вы сможете видеть на 5-ти дюймовом мониторе, что происходит у Вас за дверью или того, кто к Вам пришел. При необходимости можно сделать фото или видеозапись в ручную, нажав всего одной кнопку на регистраторе-мониторе.

Также можно активировать функцию записи по движению и, если перед объективом видеоглазка появится движение человека, автоматически начнется запись, что позволит узнать, кто приходил к Вам в ваше отсутствие.

**Каждому покупателю видеоглазка "Radio Smart" в подарок
SD карта памяти 8 Гб! Количество подарков ограничено!**

**Уважаемые покупатели! Обратите внимание, что дальность действия
видеоглазка**

не превышает 60 метров в прямой видимости.

Работа устройства через стены непрогнозируема, так как зависит от типа, состава и толщины стен.

Область применения

Беспроводной видеоглазок-камера с записью «Radio Smart» может быть установлен на входную дверь Вашей квартиры, кабинета или офиса, что позволит, не подходя к двери увидеть и записать посетителя, а также наблюдать за тем, что происходит за дверью.

Особенности

- **Передача видеосигнала по беспроводной связи** позволяет, не подходя к двери, на мониторе-регистраторе посмотреть, кто к Вам позвонил или что происходит за дверью. Связь между видеоглазком и монитором-регистратором осуществляется по радиоканалу на частоте 2,4Гц.
- **Видеозапись по детектору движения.** При появлении человека перед объективом видеоглазка видеозапись будет включаться автоматически.
- **Русский язык меню** позволяет быстро настроить монитор-регистратор, а также облегчает его эксплуатацию.
- **Яркая подсветка.** Если перед дверью плохое освещение или полная темнота, для улучшения качества изображения, принудительно можно включить подсветку из 6-ти ярких светодиодов. Дальность просвета составляет до 5 метров.
- **Фото и видеозапись.** При просмотре видеоизображения можно в любой момент сделать фотографию или записать видео ролик в ручном режиме, также запись может вестись автоматически по движению.
- **Пяти дюймовый цветной TFT монитор.** Позволяет в деталях увидеть происходящее за входной дверью, а также можно использовать его для просмотра записанных фотографий и видеозаписей.
- **Встроенный аккумулятор видеоглазка** позволяет работать видеоглазку автономно без подключения к сети 220В до 1,5 часов.
- **Циклическая запись.** Монитор-регистратор записывает ролики по 10, 30 или 60 минут на выбор и когда карта памяти заполнится полностью, старые видеофайлы будут удаляться, а запись продолжаться на освободившееся место.
- **Экономный режим работы монитора.** В целях экономии заряда аккумулятора, через меню настройки можно включить автоматическое отключение монитора через 1 или 5 минут. При этом запись по движению будет продолжаться.
- **Автономная работа монитора-регистратора.** Встроенный аккумулятор, позволяет работать монитору-регистратору в автономном режиме, что делает его мобильным и дает Вам свободу передвижения по помещению.
- **Поддержка записи на microSD карту памяти.** Во время фото или видеозаписи все файлы сохраняются на карту памяти стандарта microSD с максимальным объемом 32Гб.

Принцип работы

Видеоглазок-камера устанавливается над дверью или вместо штатного глазка, видеосигнал с него передается на монитор-приемник по беспроводной связи на частоте 2,4 ГГц. В режиме просмотра видеоизображения можно сделать видеозапись или фотографию посетителя, также можно настроить автоматическую видеозапись по движению. Запись сохраняется на карту памяти microSD до 32Гб.

Примечание: при работе данного устройства возможно влияние на работу сети Wi-Fi.



Комплектация

1. Беспроводной видеоглазок – 1 шт.
2. Монитор-регистратор – 1 шт.

3. Стереонаушники – 1 шт.
4. A/V кабель – 1 шт.
5. USB-кабель – 1 шт.
6. Блок питания для монитора – 1 шт.
7. Блок питания для глазка – 1 шт.
8. Держатель для монитора – 1 шт.
9. Переходник для выносной антенны – 1 шт.
10. Инструкция пользователя – 1 шт.

Уважаемые покупатели! Обратите внимание, что в данном приборе используется программный датчик движения (детектор движения). Принцип работы: он анализирует передаваемое изображение с камеры кадр за кадром и если он обнаруживает отличие в двух последовательных кадрах, то для него это сигнал, что произошло движение.

При увеличении расстояния между камерой и ресивером, а так же при наличии каких то преград возможны появления помех, которые идентифицируются детектором как движение, что приводит к автоматической записи. Это является конструктивной особенностью прибора и не является неисправностью.

Технические характеристики

Видеоглазок

- Металлический корпус
- Частота передачи: 2.4 ГГц
- Разрешение: 480 ТВЛ
- Угол обзора: 90 градусов
- Светодиодная подсветка: до 5 метров
- Дальность передачи сигнала: до 60 метров (без преград)
- Дальность передачи с учетом одной стены: 10-25 метров
- Аккумулятор: 380 мА
- Автономная работа: до 1.5 часов
- Длина камеры: 80 мм
- Диаметр глазка: 20 мм
- Вес: 35 грамм
- Питание: 5В, 1А
- Рабочая температура: от -20 до +50 гр.

Монитор

- Диагональ экрана: 5 дюймов
- Частота приема: 2.4 ГГц
- Поддержка SD-карт: до 32Гб

- Разрешение экрана: 800*480 пикселей
- Разрешение видео: 720*576 / 720*480
- Адаптер питания: 5В, 2А
- Время работы встроенного аккумулятора:
 - в режиме записи: 6.5 часов
 - в режиме записи и просмотра: 5 часов
- A/V вход
- Размер: 130 x 87 x 17 мм
- Вес: 210 грамм
- Рабочая температура: от - 10 до + 50 гр.

Заполняемость карты памяти:

При разрешении 720 x 576

- 1Гб – до 80 минут
- 16Гб – до 21 часов
- 32Гб – до 42 часов

Описание

Беспроводной видеоглазок-камера с записью «Radio Smart» - это комплект, состоящий из беспроводного глазка и монитора-регистратора, связь между которыми осуществляется по радиоканалу на частоте 2,4 ГГц.

При помощи данного устройства Вы сможете видеть на 5-ти дюймовом мониторе, что происходит у Вас за дверью или того, кто к Вам пришел. При необходимости можно сделать фото или видеозапись в ручную, нажав всего одной кнопку на регистраторе-мониторе.

Также можно активировать функцию записи по движению и, если перед объективом видеоглазка появится движение человека, автоматически начнется запись, что позволит узнать, кто приходил к Вам в ваше отсутствие.

**Каждому покупателю видеоглазка "Radio Smart" в подарок
SD карта памяти 8 Гб! Количество подарков ограничено!**

Уважаемые покупатели! Обратите внимание, что дальность действия видеоглазка

не превышает 60 метров в прямой видимости.

Работа устройства через стены непрогнозируема, так как зависит от типа, состава и толщины стен.

Область применения

Беспроводной видеоглазок-камера с записью «Radio Smart» может быть установлен на входную дверь Вашей квартиры, кабинета или офиса, что позволит, не подходя к двери увидеть и записать посетителя, а также наблюдать за тем, что происходит за дверью.

Особенности

- **Передача видеосигнала по беспроводной связи** позволяет, не подходя к двери, на мониторе-регистраторе посмотреть, кто к Вам позвонил или что происходит за дверью. Связь между видеоглазком и монитором-регистратором осуществляется по радиоканалу на частоте 2,4Гц.
- **Видеозапись по детектору движения.** При появлении человека перед объективом видеоглазка видеозапись будет включаться автоматически.
- **Русский язык меню** позволяет быстро настроить монитор-регистратор, а также облегчает его эксплуатацию.
- **Яркая подсветка.** Если перед дверью плохое освещение или полная темнота, для улучшения качества изображения, принудительно можно включить подсветку из 6-ти ярких светодиодов. Дальность просвета составляет до 5 метров.
- **Фото и видеозапись.** При просмотре видеоизображения можно в любой момент сделать фотографию или записать видео ролик в ручном режиме, также запись может вестись автоматически по движению.
- **Пяти дюймовый цветной TFT монитор.** Позволяет в деталях увидеть происходящее за входной дверью, а также можно использовать его для просмотра записанных фотографий и видеозаписей.
- **Встроенный аккумулятор видеоглазка** позволяет работать видеоглазку автономно без подключения к сети 220В до 1,5 часов.
- **Циклическая запись.** Монитор-регистратор записывает ролики по 10, 30 или 60 минут на выбор и когда карта памяти заполнится полностью, старые видеофайлы будут удаляться, а запись продолжаться на освободившееся место.
- **Экономный режим работы монитора.** В целях экономии заряда аккумулятора, через меню настройки можно включить автоматическое отключение монитора через 1 или 5 минут. При этом запись по движению будет продолжаться.
- **Автономная работа монитора-регистратора.** Встроенный аккумулятор, позволяет работать монитору-регистратору в автономном режиме, что делает его мобильным и дает Вам свободу передвижения по помещению.
- **Поддержка записи на microSD карту памяти.** Во время фото или видеозаписи все файлы сохраняются на карту памяти стандарта microSD с максимальным объемом 32Гб.

Принцип работы

Видеоглазок-камера устанавливается над дверью или вместо штатного глазка, видеосигнал с него передается на монитор-приемник по беспроводной связи на частоте 2,4 ГГц. В режиме просмотра видеоизображения можно сделать видеозапись или фотографию посетителя, также можно настроить автоматическую видеозапись по движению. Запись сохраняется на карту памяти microSD до 32Гб.

Примечание: при работе данного устройства возможно влияние на работу сети Wi-Fi.



Комплектация

1. Беспроводной видеоглазок – 1 шт.
2. Монитор-регистратор – 1 шт.

3. Стереонаушники – 1 шт.
4. A/V кабель – 1 шт.
5. USB-кабель – 1 шт.
6. Блок питания для монитора – 1 шт.
7. Блок питания для глазка – 1 шт.
8. Держатель для монитора – 1 шт.
9. Переходник для выносной антенны – 1 шт.
10. Инструкция пользователя – 1 шт.

Уважаемые покупатели! Обратите внимание, что в данном приборе используется программный датчик движения (детектор движения). Принцип работы: он анализирует передаваемое изображение с камеры кадр за кадром и если он обнаруживает отличие в двух последовательных кадрах, то для него это сигнал, что произошло движение.

При увеличении расстояния между камерой и ресивером, а так же при наличии каких то преград возможны появления помех, которые идентифицируются детектором как движение, что приводит к автоматической записи. Это является конструктивной особенностью прибора и не является неисправностью.

Технические характеристики

Видеоглазок

- Металлический корпус
- Частота передачи: 2.4 ГГц
- Разрешение: 480 ТВЛ
- Угол обзора: 90 градусов
- Светодиодная подсветка: до 5 метров
- Дальность передачи сигнала: до 60 метров (без преград)
- Дальность передачи с учетом одной стены: 10-25 метров
- Аккумулятор: 380 мА
- Автономная работа: до 1.5 часов
- Длина камеры: 80 мм
- Диаметр глазка: 20 мм
- Вес: 35 грамм
- Питание: 5В, 1А
- Рабочая температура: от -20 до +50 гр.

Монитор

- Диагональ экрана: 5 дюймов
- Частота приема: 2.4 ГГц
- Поддержка SD-карт: до 32Гб
- Разрешение экрана: 800*480 пикселей
- Разрешение видео: 720*576 / 720*480
- Адаптер питания: 5В, 2А
- Время работы встроенного аккумулятора:
 - в режиме записи: 6.5 часов
 - в режиме записи и просмотра: 5 часов
- A/V вход
- Размер: 130 x 87 x 17 мм
- Вес: 210 грамм
- Рабочая температура: от - 10 до + 50 гр.

Заполняемость карты памяти:

При разрешении 720 x 576

- 1Гб – до 80 минут
- 16Гб – до 21 часов
- 32Гб – до 42 часов

Особенности

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
8 (800) 350-33-70
+7 (495) 005-33-70