ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 28 марта 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.



Radio-KDB-300 (1+2)
БЕСПРОВОДНОЙ видеоглазок "Radio KDB-300 (1+2)" с двумя переносными трубками обладает функцией записи фотографий посетителя на внутреннюю память с возможностью голосовой связи.

- Беспроводное соединение глазка и монитора
- Две переносные трубки в комплекте
- Двухсторонняя аудиосвязь с посетителем
- Сохранение фотографий при звонке
- Автономная работа мониторов и глазка

Цена от 1 штуки
0 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Radio-KDB-300 (1+2)
БЕСПРОВОДНОЙ видеоглазок "Radio KDB-300 (1+2)" с двумя переносными трубками обладает функцией записи фотографий посетителя на внутреннюю память с возможностью голосовой связи.

- Беспроводное соединение глазка и монитора
- Две переносные трубки в комплекте
- Двухсторонняя аудиосвязь с посетителем
- Сохранение фотографий при звонке
- Автономная работа мониторов и глазка

Цена от 1 штуки
0 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг):

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:
https://domofons.info/videoglazok/s-monitorom/radio-kdb-300-1-2.html

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Дверной видеоглазок «Home KDB-300 (1+2)» с двумя мониторами является уникальным в своём роде устройством, которое способно заменить не только традиционный глазок, но и звонок, или даже видеодомофон. Благодаря двусторонней голосовой связи, можно беседовать с посетителем, чтобы узнать цель его визита.

Широкоугольная цветная камера обеспечит возможность захвата пространства перед дверью, и посредством беспроводной связи передаст изображение на два портативных дисплея, где можно отчётливо рассмотреть лицо посетителя, его уникальные приметы или оценить ситуацию перед входом.

Поддержка радиосвязи между дверным модулем и дисплеями, исключает необходимость установки монитора в одно конкретное место – их можно легко переносить с собой по помещению в радиусе действия беспроводной связи. В комплектации с устройством так же поставляется специальная подставка, для удобного размещения одного из блока.

Каждый посетитель, нажавший кнопку звонка, будет зафиксирован на фотоснимках, которые сохраняются в память переносных мониторов, а значит, вы будете знать обо всех посетителях, даже которые приходили в ваше отсутствие.



Область применения

Дверной видеоглазок «Home KDB-300 (1+2)» предназначен для организации эффективного и удобного осмотра площадки перед дверью и идентификации гостя, в отличие от обычного глазка. Наличие двусторонней голосовой связи даст возможность узнать цель визита посетителя, что делает устройство аналогией видеодомофона. Таким образом, видеоглазок идеально подойдёт для каждого, кто желает повысить

уровень безопасности своего дома, квартиры, офиса, склада или прочих помещений.

Особенности модели

- **Две портативные приёмные панели с 3,5 дюймовым экраном** отлично отображают картинку с камеры. На изображении отчётливо видны все особенности посетителя. Комплектация из двух мониторов даёт возможность управлять функциями видеоглазка, отвечать на вызовы и просматривать изображения сразу двум пользователям с различных комнат в области действия радиосвязи.

- **Аудиосвязь с посетителем** реализует функцию двухстороннего общения, что позволит узнать о целях визита гостя.

- **Беспроводная связь между дверным модулем-камерой и портативными мониторами по радиоканалу в радиусе 70 метров**, даёт возможность носить дисплеи с собой и отвечать на звонки, просматривать изображение с камеры там, где это удобно, а не возле дверей.

- **Практичная внешняя панель.** Внешняя панель дверного модуля оснащается широкоугольной камерой, обеспечивающей отличный обзор пространства перед дверью, с возможностью установки любой из 12 мелодий и светодиодной подсветкой для получения отчётливого изображения при плохом освещении. Дальность действия подсветки достигает 3-х метров.

- **Фотофиксация всех посещений.** При каждом нажатии на кнопку вызова во внутреннюю память видеомониторов сохраняется фотоснимок с посетителем, что даёт возможность контролировать абсолютно всех визитёров, даже тех, что приходили в ваше отсутствие.

- **Создание меток даты и времени на фотографиях** позволят точно определять время посещения определённых лиц, а так же быстрее и удобнее производить поиск необходимых снимков.





Пример фотографии с видеоглазка при нормальном освещении
(объект расположен в 1.5 метрах)

Пример фотографии с видеоглазка в условиях темноты
(объект расположен в 1.5 метрах)

Уважаемые покупатели! Обратите внимание, что дальность действия видеоглазка
не превышает 70 метров в прямой видимости.
Работа устройства через стены непрогнозируема, так как зависит от типа, состава и толщины стен.

Принцип действия

Видеоглазок «Home KDB-300 (1+2)» принципиально прост в установке, поскольку подходит как альтернатива обычному глазку и устанавливается на его место. Так же не возникнет сложностей и с его использованием. Каждое нажатие кнопки звонка сигнализируется воспроизведением мелодии на мониторах, после чего выводится изображение с камеры и фиксация в память фотоснимков посетителя. Нажатием на кнопку двусторонней связи можно переговорить с гостем и узнать цель посещения.

Комплектация

1. Внешняя панель с камерой и кнопкой вызова – 1 шт.
2. Внутренняя панель – 1 шт.
3. Монитор – 2 шт.
4. Аккумулятор BP-6M – 3 шт.
5. Подставка-зарядное устройство – 1 шт.
6. USB- кабель – 1 шт.
7. Блок питания – 1 шт.
8. Болт монтажный – 1 шт.

Технические характеристики

- Разрешение камеры: 0,3 Мп
- Размер экрана: 3,5 дюйма
- Угол обзора: 110 градусов
- Дальность беспроводного соединения: 70 м. в прямой видимости
- Разрешение фотографии: 640 x 480
- Подсветка в полной темноте: до 3 метра
- Время работы в режиме ожидания: до 100 часов
- Время зарядки аккумулятора: 3 часа
- Ёмкость аккумулятора: 1100 мА/ч
- Аккумулятор: BP-6M, 3,7В
- Адаптер зарядки: 5В, 1А

- Толщина двери: 30-65 мм
- Диапазон рабочих температур: -20…+50С
- Размер монитора: 125 х 84 х 22 мм
- Размер глазка: 85 х 50 х 20 мм
- Вес монитора: 130 грамм
- Вес видеоглазка: 43 грамм

Описание

Дверной видеоглазок «Home KDB-300 (1+2)» с двумя мониторами является уникальным в своём роде устройством, которое способно заменить не только традиционный глазок, но и звонок, или даже видеодомофон. Благодаря двусторонней голосовой связи, можно беседовать с посетителем, чтобы узнать цель его визита.

Широкоугольная цветная камера обеспечит возможность захвата пространства перед дверью, и посредством беспроводной связи передаст изображение на два портативных дисплея, где можно отчётливо рассмотреть лицо посетителя, его уникальные приметы или оценить ситуацию перед входом.

Поддержка радиосвязи между дверным модулем и дисплеями, исключает необходимость установки монитора в одно конкретное место – их можно легко переносить с собой по помещению в радиусе действия беспроводной связи. В комплектации с устройством так же поставляется специальная подставка, для удобного размещения одного из блока.

Каждый посетитель, нажавший кнопку звонка, будет зафиксирован на фотоснимках, которые сохраняются в память переносных мониторов, а значит, вы будете знать обо всех посетителях, даже которые приходили в ваше отсутствие.



Область применения

Дверной видеоглазок «Home KDB-300 (1+2)» предназначен для организации эффективного и удобного осмотра площадки перед дверью и идентификации гостя, в отличие от обычного глазка. Наличие двусторонней голосовой связи даст возможность узнать цель визита посетителя, что делает устройство аналогией видеодомофона. Таким образом, видеоглазок идеально подойдёт для каждого, кто желает повысить уровень безопасности своего дома, квартиры, офиса, склада или прочих помещений.

Особенности модели

- **Две портативные приёмные панели с 3,5 дюймовым экраном** отлично отображают картинку с камеры. На изображении отчётливо видны все особенности посетителя. Комплектация из двух мониторов даёт возможность управлять функциями видеоглазка, отвечать на вызовы и просматривать изображения сразу двум пользователям с различных комнат в области действия радиосвязи.

- **Аудиосвязь с посетителем** реализует функцию двухстороннего общения, что позволит узнать о целях визита гостя.

- **Беспроводная связь между дверным модулем-камерой и портативными мониторами по радиоканалу в радиусе 70 метров**, даёт возможность носить дисплеи с собой и отвечать на звонки, просматривать изображение с камеры там, где это удобно, а не возле дверей.

- **Практичная внешняя панель.** Внешняя панель дверного модуля оснащается широкоугольной камерой, обеспечивающей отличный обзор пространства перед дверью, с возможностью установки любой из 12 мелодий и светодиодной подсветкой для получения отчётливого изображения при плохом освещении. Дальность действия подсветки достигает 3-х метров.

- **Фотофиксация всех посещений.** При каждом нажатии на кнопку вызова во внутреннюю память видеомониторов сохраняется фотоснимок с посетителем, что даёт возможность контролировать абсолютно всех визитёров, даже тех, что приходили в ваше отсутствие.

- **Создание меток даты и времени на фотографиях** позволят точно определять время посещения определённых лиц, а так же быстрее и удобнее производить поиск необходимых снимков.

Пример фотографии с видеоглазка при нормальном освещении
(объект расположен в 1.5 метрах)

Пример фотографии с видеоглазка в условиях темноты
(объект расположен в 1.5 метрах)

Уважаемые покупатели! Обратите внимание, что дальность действия видеоглазка не превышает 70 метров в прямой видимости.
Работа устройства через стены непрогнозируема, так как зависит от типа, состава и толщины стен.

Принцип действия

Видеоглазок «Home KDB-300 (1+2)» принципиально прост в установке, поскольку подходит как альтернатива обычному глазку и устанавливается на его место. Так же не возникнет сложностей и с его использованием. Каждое нажатие кнопки звонка сигнализируется воспроизведением мелодии на мониторах, после чего выводится изображение с камеры и фиксация в память фотоснимков посетителя. Нажатием на кнопку двусторонней связи можно переговорить с гостем и узнать цель посещения.

Комплектация

1. Внешняя панель с камерой и кнопкой вызова – 1 шт.
2. Внутренняя панель – 1 шт.
3. Монитор – 2 шт.
4. Аккумулятор BP-6M – 3 шт.
5. Подставка-зарядное устройство – 1 шт.
6. USB- кабель – 1 шт.
7. Блок питания – 1 шт.
8. Болт монтажный – 1 шт.

Технические характеристики

- Разрешение камеры: 0,3 Мп
- Размер экрана: 3,5 дюйма
- Угол обзора: 110 градусов
- Дальность беспроводного соединения: 70 м. в прямой видимости
- Разрешение фотографии: 640 x 480
- Подсветка в полной темноте: до 3 метра
- Время работы в режиме ожидания: до 100 часов
- Время зарядки аккумулятора: 3 часа
- Ёмкость аккумулятора: 1100 мА/ч
- Аккумулятор: BP-6M, 3,7В
- Адаптер зарядки: 5В, 1А
- Толщина двери: 30-65 мм
- Диапазон рабочих температур: -20…+50С
- Размер монитора: 125 x 84 x 22 мм
- Размер глазка: 85 x 50 x 20 мм
- Вес монитора: 130 грамм
- Вес видеоглазка: 43 грамм

Особенности

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
8 (800) 350-33-70
+7 (495) 005-33-70